

# 厦门市公安局文件

厦公综〔2019〕266号

---

## 厦门市公安局关于印发厦门市民爆物品 安全监督检查管理规定的通知

各分局，局属相关单位：

现将《厦门市民爆物品安全监督检查管理规定》印发给你们，  
请认真抓好贯彻落实。

厦门市公安局

2019年9月11日

（此件主动公开）

# 厦门市民爆物品安全监督检查管理规定

**第一条** 为提高民爆物品安全监督检查效能,强化民爆物品末端监管,防范涉爆案事件发生,保障公共安全,依据《民用爆炸物品安全管理条例》《福建省公安机关严格查处爆破作业违法行为工作规定》《福建省公安厅关于在市场监管领域全面推行“双随机、一公开”跨部门联合监管的通知》等相关法规,特制定本规定。

**第二条** 本规定依托厦门市民爆物品安全监督检查信息系统(以下简称“检查信息系统”)执行,检查信息系统设有检查清单(见附件)。

**第三条** 民爆物品安全监督检查分为手持机现场检查(以下简称“现场检查”)和PC机系统平台巡查(以下简称“平台巡查”)两类(以下简称“两查”)。

市公安局、区公安分局、公安派出所按照不同频次开展日常检查和分级预警检查,隐患问题、处罚记录应第一时间录入检查信息系统。

**第四条** 根据单位、仓库和工地的不同性质,按照下列要求,由两名民警开展现场检查。接受跨部门联合抽查或省、市、县三级联合抽查的,检查次数应相应扣减。

(一)单位:市公安局每年检查不少于4次、区公安分局每年检查不少于6次、公安派出所每月检查不少于1次。

（二）仓库：市公安局每年检查不少于4次、区公安分局每年检查不少于6次、公安派出所每月检查不少于1次。

（三）工地：除规定检查周期内无作业情形的工地外，市公安局适时抽查，区公安分局每季度检查不少于1次，公安派出所每月检查不少于1次。

从业单位预警等级变化的，应按分级预警确定检查频次；重大活动、特殊假期或专项工作期间，按安保工作要求的频次、方式执行。

**第五条** 平台巡查由民警进入检查信息系统，巡查仓库、车辆、作业的实时及历史视频，对合规性进行评判。

市公安局适时抽查，区公安分局每月巡查不少于1次，公安派出所每周巡查不少于1次。

**第六条** 对平台推送的下列异常信息，属地区公安分局应迅速开展核查，24小时内作出处理。

（一）发现从业人员违法信息，需对爆破作业单位资质作出处理的；

（二）发现从业单位资质逾期，需对爆破作业项目作出处理的；

（三）发现民爆物品储存库的使用许可逾期，需作出处理的；

（四）其他异常行为需作出处理的。

**第七条** 区公安分局接受作业人员临时变动和作业项目时长变动的报备，均应及时在检查信息系统变更补录。

**第八条** 爆破从业单位的注册地公安派出所要督促爆破从业单位，在每次作业完成后 24 小时内，将以下作业流程内容的记录仪影像上传至检查信息系统：

（一）点名：设计施工方人员、监理方人员相向站立点名。同时，依“四员四色”（即：安全员—绿色，爆破员—红色，技术员—橙色，监理员—浅蓝色）确定人员到位。

（二）清点：设计施工方、监理方技术负责人清点车上所运载的民爆物品。

（三）取用：爆破员领取当班的使用药量。

（四）装药：爆破技术员、监理员佩带记录仪全程对角摄录装药过程。

（五）检查：装药后，爆破技术员、监理员检查所装的各炮孔及连接网络、覆盖等步骤，确保步骤到位。

（六）警戒：爆破前各警戒人员到所负责的警戒点，执行警戒。

（七）点火。

（八）爆后检查：爆破作业结束后，爆破技术员、爆破员和监理员等相关人员一同检查。

（九）爆后清点。

**第九条** 检查信息系统根据“两查”结论，按照相关法律法规及安全检查清单规定的下列情况，对相关单位、人员自动扣分：

（一）检查中发现的问题隐患构成犯罪的：一票否决，

单位扣 100 分，个人扣 20 分；

（二）检查中发现的问题隐患构成行政处罚的：单位扣 20 分，个人扣 5 分；

（三）检查中发现的问题隐患应予限期整改的：单位扣 2 分，个人扣 2 分；

（四）检查中发现的问题隐患属违反一般管理要求的：单位扣 1 分，个人扣 1 分。

（五）整改期内同一违规行为不扣分。

**第十条** 检查信息系统根据扣分情况动态调整从业单位预警等级，并提出相应的整改检查要求：

（一）第一级为红色预警（扣 100 分及以上）：对单位卡加锁，通过整改后向公安机关申报解锁，解锁后预警等级降为橙色，分值降为 61 分；

（二）第二级为橙色预警（扣 61 分-99 分）：区公安分局、公安派出所每 15 天全面检查 1 次，单位主要负责人每 15 天全面检查 1 次。如连续 3 个月未出现违规情况，则风险等级降为黄色，扣分值减少 30 分；

（三）第三级为黄色预警（扣 31 分-60 分）：区公安分局、公安派出所每 20 天全面检查 1 次，单位主要负责人每 20 天全面检查 1 次。如连续 2 个月未出现违规情况，则风险等级降为绿色，扣分值减少 30 分；

（四）第四级为绿色预警（扣0分-30分）：按照正常检查频次执行。

（五）市公安局每季度将预警情况通报建设主管部门，年内被行政处罚2次以上的将列入黑名单。

**第十一条** 检查信息系统设置从业人员个人最高分为20分。个人累计被扣20分的，根据《福建省公安机关严格查处爆破作业违法行为工作规定》第四条、第六条规定予以设限半个月，在半个月整改期内不得从事爆破作业。设限期满后，恢复10分，并解除从事爆破作业限制。通过当年度违规从业人员培训合格后，再恢复10分。一次性被扣20分的，吊销《爆破作业人员许可证》，并予以信用公示。

**第十二条** 整改期届满当日，原检查单位必须组织复检，上级单位对已复检的项目，应适时组织抽查。

检查信息系统将按月、季、半年、年度自动统计未按期完成的检查任务数据，并发送短信至承担检查任务的市公安局、区公安分局、公安派出所的相关人员及其负责人。

**第十三条** 在厦门市区域内从事爆破施工、安全评估、安全监理的外省爆破作业单位、人员违反本规定的，我市公安机关将定期向发证地公安机关通报违法违规行为。

**第十四条** 本规定适用于在厦门市区域内从事爆破作业的单位、个人。

**第十五条** 本规定自印发之日起施行，有效期五年，由厦门市公安局治安支队负责解释。

附件：安全检查清单

## 附件

### 安全检查清单

| 序号     | 检查标准                                              | 执法依据    | 依据条目   | 人员扣分 | 单位扣分           | 整改扣分 |
|--------|---------------------------------------------------|---------|--------|------|----------------|------|
| 仓库检查清单 |                                                   |         |        |      |                |      |
| 1      | 每班值守人员不少于 3 人                                     | GA837   | 4.3.8  | 0    | 2              | 20   |
| 2      | 仓库设置反恐防撞设施，并能正常运转                                 | 反恐怖主义法  | 第 27 条 | 0    | 2              | 20   |
| 3      | 库区周界报警技防措施完好                                      | GA837   | 4.2.2  | 0    | 2              | 20   |
| 4      | 库区应配备 2 条（含）以上看护犬                                 | GA837   | 4.5.1  | 0    | 2              | 20   |
| 5      | 消防水池水位不低于核定容量线                                    | GA838   | 10.2   | 0    | 2              | 20   |
| 6      | 室外消防用水量不应小于 20 升每秒                                | GB50089 | 9.6    | 0    | 2              | 20   |
| 7      | 储存库区内单个储存库应配备至少两个 5kg 及以上的磷酸铵盐干粉灭火器，且有效期和压力在有效范围内 | GA838   | 10.3   | 0    | 2              | 20   |
| 8      | 储存库门口 8 米范围内不应有枯草等易燃物                             | GA838   | 10.1   | 0    | 2              | 20   |
| 9      | 库区内及围墙外 15 米范围内不应有针叶树和竹林等易燃油性植物                   | GA838   | 10.1   | 0    | 2              | 20   |
| 10     | 库区内不应堆放易燃物和种植高棵植物                                 | GA838   | 10.1   | 0    | 2              | 20   |
| 11     | 防护土堤完好无损                                          | GA838   | 8.7    | 0    | 2              | 20   |
| 12     | 库房入侵报警技防措施完好                                      | GA837   | 4.2.2  | 0    | 与第 3 条<br>共同扣分 | 20   |
| 13     | 储存仓库的门窗、防盗网、围墙必须牢固完整                              | GA837   | 4.4.3  | 0    | 2              | 20   |
| 14     | 开启库门应执行仓管人员双人双锁                                   | GA837   | 4.4.2  | 0    | 2              | 20   |

|        |                                                    |              |        |   |    |    |
|--------|----------------------------------------------------|--------------|--------|---|----|----|
| 15     | 堆垛不得超过地面定置线                                        | GA838        | 6.2.3  | 0 | 2  | 20 |
| 16     | 爆炸物品堆放高度不得超过墙面定高线                                  | GA838        | 6.2.4  | 0 | 2  | 20 |
| 17     | 库房温湿度记录及时准确                                        | GA837        | 4.3.3  | 0 | 2  | 20 |
| 18     | 监控室值守人员保持不脱岗、不睡岗                                   | GA837        | 4.3.8  | 0 | 2  | 20 |
| 19     | 每小时对库区进行一次巡查，并如实登记                                 | GA837        | 4.3.8  | 0 | 2  | 20 |
| 20     | 录像画面清晰，人脸特征可辨                                      | GA837        | 4.2.5  | 0 | 2  | 20 |
| 21     | 录像记录保存不少于 30 天                                     | GA837        | 4.2.5  | 0 | 2  | 20 |
| 22     | 报警、视频监控应具备正常使用的备用电源                                | GA837        | 4.2.8  | 0 | 2  | 20 |
| 23     | 报警值班室应设置固定电话，张贴报警电话                                | GA837        | 4.2.7  | 0 | 2  | 20 |
| 24     | 车辆、人员出入库登记及时准确，并签字确认                               | GA837        | 4.3.3  | 0 | 2  | 20 |
| 25     | 民用爆炸物品出入库登记准确，签字完整                                 | GA837        | 4.3.10 | 0 | 2  | 20 |
| 26     | 民用爆炸物品出入库账物相符                                      | GA837        | 4.3.10 | 0 | 2  | 20 |
| 27     | 值守人员应配备自卫器具                                        | GA837        | 4.3.2  | 0 | 2  | 20 |
| 28     | 库区内外部安全距离及现状有发生变化，有重新安全评价                          | GA838        | 7      | 0 | 20 | 40 |
| 29     | 防雷设施每半年应经当地气象部门检测合格                                | GA838        | 12     | 0 | 20 | 40 |
| 现场检查清单 |                                                    |              |        |   |    |    |
| 1      | 爆破作业单位在显眼处应张贴施工公告和爆破公告                             | GB6722       | 6.2    | 2 | 2  | 20 |
| 2      | 爆破公告包括爆破地点、每次爆破时间、安全警戒范围、警戒标志、起爆信号                 | GB6722       | 6.2    |   |    |    |
| 3      | 经当场考核监理人员，能准确的报告：1.到场民爆物品数目 2.作业部位 3.当班爆破作业人员的基本情况 | GB6722       | 5.4    | 2 | 2  | 20 |
| 4      | 非爆破作业人员禁止接触民爆物品                                    | 民用爆炸物品安全管理条例 | 第 38 条 | 5 | 20 | 40 |

|    |                                         |              |        |   |    |    |
|----|-----------------------------------------|--------------|--------|---|----|----|
| 5  | 车辆到达现场领药起，项目爆破工程技术负责人、监理员、爆破员和安全员必须同时在场 | 公安部《十条规定》    |        | 1 | 1  | 2  |
| 6  | 爆破作业人员按规定穿戴四员四色反光背心                     | 闽公综 2014-310 |        | 1 | 1  | 2  |
| 7  | 爆破技术员、监理员按规定佩戴使用爆破影像记录仪                 | 公安部《十条规定》    |        | 1 | 1  | 2  |
| 8  | 民爆运输车辆车厢有民爆物品时，必须有人员看护                  | 民用爆炸物品安全管理条例 | 第 42 条 | 2 | 2  | 20 |
| 9  | 民爆运输车辆必须安装 GPS 定位和监控视频，并保持正常运行状态        | 反恐怖主义法       | 第 26 条 | 0 | 20 | 40 |
| 10 | 负责运载民用爆炸物品的驾驶员应持有《危险品货物运输从业资格证》         | 民用爆炸物品安全管理条例 | 第 26 条 | 0 | 2  | 20 |
| 11 | 民爆运输车辆炸药雷管不得混装                          | 民用爆炸物品安全管理条例 | 第 47 条 | 5 | 20 | 40 |
| 12 | 民爆运输车辆车厢禁止装载其他无关物品                      | 民用爆炸物品安全管理条例 | 第 28 条 | 2 | 2  | 20 |
| 13 | 民爆运输车辆装卸现场设置警戒                          | 民用爆炸物品安全管理条例 | 第 28 条 | 2 | 2  | 20 |
| 14 | 民爆物品进入现场后划定装药警戒区                        | GB6722       | 6.5    | 2 | 2  | 20 |
| 15 | 按爆破公告的安全警戒范围合理设置警戒岗哨                    | GB6722       | 6.7    | 2 | 2  | 20 |
| 16 | 安全警戒人员必须持有警戒旗帜、哨器和对讲机等                  | GB6722       | 6.7    | 1 | 1  | 2  |
| 17 | 起爆时间应与爆破公告一致                            | GB6722       | 6.7    | 1 | 1  | 20 |

|        |                                     |              |          |   |    |    |
|--------|-------------------------------------|--------------|----------|---|----|----|
| 18     | 现场检查爆破影像记录仪是否有进行爆后检查                | GB6722       | 6.8      | 2 | 2  | 20 |
| 19     | 爆后应清查现场，并不能残留民爆物品                   | GB6722       | 6.8      | 2 | 2  | 20 |
| 20     | 如实填写《爆破作业现场情况记录本》，爆破技术人员和监理人员如实核对签字 | GB6722       | 4.16.1   | 2 | 2  | 20 |
| 单位检查清单 |                                     |              |          |   |    |    |
| 1      | 单位每月的安全例会的会议记录和会议签到表记录齐全            | 民用爆炸物品安全管理条例 | 第 6、33 条 | 0 | 2  | 0  |
| 2      | 单位负责人每月有进行安全检查并如实记录                 | 民用爆炸物品安全管理条例 | 第 5 条    | 0 | 2  | 0  |
| 3      | 单位为爆破从业人员缴纳工伤等社会保险                  | GA53         | 8.2.1    | 0 | 2  | 0  |
| 4      | 严格执行仓库半年一次的防盗窃、防抢劫、防破坏的应急演练并记录      | GA837        | 4.6      | 0 | 2  | 0  |
| 5      | 专项活动有组织、有部署、有落实                     | 管理要求         |          | 0 | 5  | 0  |
| 6      | 对违规人员单位内部有处理、处罚记录                   | 管理要求         |          | 0 | 5  | 0  |
| 7      | 建立爆破作业人员档案                          | 管理要求         |          | 0 | 5  | 0  |
| 8      | 每月进行人员排查并记录                         | 公安部《十条规定》    |          | 0 | 2  | 0  |
| 9      | 购买民用爆炸物品，应当通过银行账户进行交易，不得使用现金或实物进行交易 | 民用爆炸物品安全管理条例 | 第 23 条   | 0 | 20 | 0  |

---

有关单位：市局治安、交警、督察、法制、海防支队。

抄送：市局办公室信息处。

---

厦门市公安局办公室

2019年9月11日印发

